[,@] _7aN"3 ;],U53U 5f,YF]8^5_ VU,)I $&/ \L%=$L' 0'<I$I%= G $=Q $0(I) S%Q=)' %=m(L' $TI)L 0$L%Q%$0 <(LP)L' [:] / 5# ; _%Q=)' 6%<,2*,!,.,(+):>!*/

[,9] E5NU ;,Y8V 5Y,E5NU f],)I $&/ 3)&$I%1=< K)IR))= #$LS)L< 1T L)=$& T(=0I%1=,01L1=$L' L%<S T$0I1L< $=Q IH) 10? 0(LL)=0) $=Q <)')L%I' 1T 01L1=$L' $LI)L' Q%<)$<) [:] / 5IH?)L1<0&)L1<%< 2**@,,9>(2):@+!?@+9/

[2*] F7FN]7Y"3 YF,F8;5[8 [,WF7V5Y],)I $&/ "TT%O$0' 1T $O%h$K$= RH)= 01#O$L)Q R%IH RLTL%= %= L)&$I%1= I1 L)? =$& T(=0I%1= %= O$I%)=I< R%IH $IL%$& T%KL%&&$I%1=: %=<%PHI< TL1# IH) 538YW7W]" IL%$& [:] / "(L F)$LI ;,2*,2,!! (22):2@2,?2@!*/

[2,] F8;5[8 [,7]6U3"N ;,5N6"3YY7N \,)I $&/ G'<I$I%= G %< OL1P=1<I%0 T1L <IL1S),Q)$IH $=Q K&))Q%=P Q(L%=P $=I%01? $P(&$I%1= 1T $IL%$& T%KL%&&$I%1= ?$ L)&' <(K<I(Q' [:] / G%L0(? &$I%1=,2*,,,,2C(2,):5,2C92/

[22] 6"7 3,_5W[3,_"YW"Nc5\V c,)I $,/ 8#O$%L)Q S%Q? =)' T(=0I%1= $=Q $IL%$& T%KL%&&$I%1= %=)&Q)L&' <(K%)0I< [:] / ; G$LQ J$%&,2*,*,,.(,):++?.*/

[2!] N8],]\ ;,F7\ ]c,)I $,/ G'<I$I%= G,$<<10%$I)Q R%IH H)#?1LLH$P%0 $=Q %<0H)#%) <IL1S),%< $ <IL1=P OL)Q%0I1L 1T IH) L%<S 1T 0$LQ%1'$<0(&$L)')=I< $=Q Q)$IH %= GH%=)<) [:] / YIL1S),2**>,!@(,2):!2@>?12@@/

[2C] **梁鹏,周芳/老年慢性房颤患者血清热休克蛋白>* 和胱抑素 G 的表达及意义** [:] / **河北医学,**2*,+,2,(9):,C++?,C+@/

[2+] 8N_"3]5,W8UF87\53W F,G73"YF ;,)I $&/ UJ3)<I%? #$I%1= (<%=P K)IIL0) OL1I)%= $=Q K)I$2?#%0L1P&1K(&%= %= G_6 [:] / 5# ; _%Q=)' 6%<,2*,.,.>(,):C*?C@/

(**收稿日期:**2*,>?*9?*,)

！论著！

银杏叶提取物注射液对老年

基金项目:安徽省自然基金课题(,C*@*@+VF2*@)

作者简介:张宣宣,硕士在读,"#$%&:C,,,@,9,9 - bb/01#

通信作者:王卫东,主任医师,教授,硕士生导师,"#$%&:,!+*++,9,+! - ,.!/01#

IL)$I#)=I,IH) 1K<)L‘$I%1= PL1(O R)L) P%‘)=)hIL$OI 1T P%=SP1 K%&1K$ &)$‘)< %=m)OI%1= K$<)Q 1= L1(I%=) IL)$I#)=I T1L !*Q $&&/ 8=T&$##$I1L’ T$0I1L< $=Q $Q‘)L<) QL(P L)$0I%1=<,%=O%Q)=0) 1T 0)L)KL$& %=T$LOI%1= I1 I’O) 2 Q%$K)I)< %=)&Q)L&’ R)L) 01#O$L)Q/ F)+1./+ 8= 1K<)L‘$I%1= PL1(O 8]?. 【2+/ *, p >/ 99）=P:]]，WNJ?& 【!9/ 22 p 9/ .9）=P:]]，R)L) <%P=%T%? O$=I&’ &1R)L IH$= 01=IL1& PL1(O/ Y)L(# 5^N 【,2/ *. p 2/ 92）#P:]] R$< <%P=%T%O$=I&’ H%PH)L IH$= IH$I 1T 01=IL1& PL1(O/ 8= 1K<)L‘$I%1= PL1(O %=O%Q)=0) 1T Q%$K)I)< #)&&%I(< 01#O&%O$I)Q R%IH 0)L)KL$& %=T$LOI%1= （2/ + B ） R$< <%P=%T%O$=I&’ &1R)L IH$= IH$I 1T 01=IL1& PL1(O（2* B ）/ WH)L) R$< =1 <%P=%T%O$=I Q%TT)L)=0) %= $Q‘)L<) QL(P L)$0I%1=< K)IR))= IR1 PL1(O</ G375.1+,37 WH))hIL$0I 1T P%=SP1 K%&1K$ &)$‘)< 0$= %=H%K%I %=T&$##$I1L’ L)$0I%1=,$=Q L)Q(0) %=O%Q)=0) 1T 0)L)KL$& %=? T$LOI%1=%= %=)&Q)L&’ I’O) 2 Q%$K)I)</

[H)0 @3?2+] 6%$K)I)< #)&&%I(<,$=P%1O$IH%)<;c%&1K$&%Q)<;U%=SP)I%=;cL$%= %=T$LOI%1=

心 #脑血管并发症是老年糖尿病患者死亡的主要原因，约 @* B 的老年糖尿病患者死于大血管并发症，如脑卒中、心肌梗死等[1]。同年龄糖尿病人群相比，糖尿病人群患心脑血管疾病增加 2 D C 倍[2]，且糖尿病患者合并脑梗死具有高致死率和高致残率的特点[3]

统计学意义 "

" 结果

2/, 治疗前后炎性因子变化 疗

后观察组炎性因子水平较治 j

*A *+),对照组治疗前后差异均 两

组对应比较:治疗前两组炎 #

WNJ?& #8]?. 水平比较,差异无 后

观察组 WNJ?& #8]?. 明显低于

5^N 明显高于对照组(# j */ *+

2/2 两组患者继发脑梗死比较

病有一定作用 " 李秀强[c] 对老年 2 型糖尿病患者随访，年后，发现老年糖尿病患者脑卒中患病率，@/+B，本研究对照组与其结果一致 " 国外一个多中心研究指出，年龄是糖尿病及并发症的独立危险因素[d]，且脑血管并发症发生率与糖尿病病程相关 " 有研究证实，对糖尿病患者进行血脂 #血压 #血糖等多种危险因素联合药物进行综合干预，脑卒中发生率较单一常规治疗方法下降 .@/>，B，本研究中对老龄糖尿病患者多种危险因素进行控制，同时应用银杏叶提取物注射液治疗，使得脑梗死新发病例较对照组常规治疗明显减少 @>/+B，达到干预的效果[e] "

参考文献

[1] 中华医学会糖尿病学分会/ 中国 2 型糖尿病防治指南 (2*,! 版) [J] / 中华糖尿病杂志，2*,C,.(>):CC>?C9@/

[2] _"NN"6a VE，J5c38Y